


BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARICAE

# URN:NBN – elektronikus dokumentumok hosszútávú azonosítása

Aradi Bálint - Ittész Péter - Horváth Ádám


## A megtalálás nehézségei

- **Internet:** rohamosan növekvő számú dokumentum és **hivatkozás**
- Információ elérése: URL-en keresztül (lakcím)  
(pl. <http://www.oszk.hu/index.html>)
- **Probléma:** URL sokszor változik
  - ➔ Minden hivatkozást át kell írni!
  - ➔ Külső hivatkozások nem, vagy csak késéssel frissülnek



## A megoldás: állandó azonosítók

- Dokumentumokat egyedi azonosítókon keresztül azonosítani és ezeken keresztül hivatkozni rájuk (pl. URN - Universal Resource Name) (személyi szám)
  - ➔ Azonosító és URL közötti hozzárendelés csupán egy helyen!
  - ➔ Adatbázisokba URL helyett csak azonosítók!
  - ➔ Karbantartás egy helyen!



## Mi is az az URN?

- **Universal Resource Name**
- RFC 2141: Interneten található források hosszútávú azonosítására
- Kiadásuk szabályozott
- Szintaxis: URN:<NÉVTÉR>:<AZONOSÍTÓ> (pl. urn:isbn:963-9817-99-5)
- Több URN névterület létezik saját szintaktikával és kiadási móddal
- Példák: URN:ISBN, URN:ISSN, URN:NBN, ...

## Az NBN (National Bibliography Number)

- Nemzeti könyvtárak által kiadható azonosító
- A névterület a Finn Nemzeti Könyvtár kezdeményezésére született
- A központ a Library of Congressnél található
- Általában egy sorszám, amely az adott országban egyedi
- Szintaxis: URN:NBN:<NSS>
- NSS (Namespace Specific String): <ISO 3166 orsz. kód>-<egyedi a.>
- Példa: URN:NBN:fi-fe19981001, URN:NBN:hu-3

## NBN kezdeményezés az OSZK-ban

- A norvég példa nyomán
- Igénylés és karbantartás HTML lapon keresztül vagy programból
- Feltételek (egyelőre):
  - ➔ Csak létező és nyilvánosan elérhető dokumentumoknak
  - ➔ Csak html típusú dokumentumoknak (text/html)
  - ➔ Egy dokumentumnak csak egy azonosítója lehet
  - ➔ Egy azonosítóhoz csak egy dokumentum tartozhat
- Nyílt forráskódú projekt (Urn Nbn GEnerator And Resolver)  
(java servletek, adminisztrációs programok, dokumentáció)

## URN:NBN igénylése (GetNBN)

- **Igénylés http protokollon keresztül** (programmal vagy honlapról):

- Azonosító igénylése:

<http://nbn.oszk.hu/GetNBN?url=http://igenylo.hu/dokumentum>

- Azonosító beszúrása a dokumentum fejlécébe <meta> elemmel:

```
<meta name="dc.identifier" scheme="urn" content="urn:nbn:hu-1">
```

- Igénylés megerősítése

- **Új azonosító igénylése:**

- Új dokumentum

- Ha dokumentum jelentősen megváltozott

- Kivéve: ha folytonosan változó dokumentumról van szó (pl. nyitvatartás)

## URN:NBN feloldása (N2L)

- **DDDS** (Distributed Data Delegation System)
  - ➔ Közvetlen elérés URN-en keresztül
  - ➔ Egyelőre csak (virtuális) papíron
- **THTTP** (Trivial convention for using HTTP in URN resolution)
  - ➔ Ideiglenes hibrid megoldás: fix URL (URN-feloldó) + URN
  - ➔ URL-t HTTP átirányítás formájában szolgáltatja

<http://nbn.oszk.hu/N2L?urn:nbn:hu-1>

N2L

HTTP redirect

- ➔ További szolgáltatások (pl. N2Ls, L2N, ...) is megvalósíthatóak





## Kitekintés

- Végleges szerver üzembe helyezése
- URN:NBN igénylést és karbantartást segítő oldalak
- Honlap a szerver és az adminisztrációs programok forráskódjának

2003. május közepe

**Szakmai megbeszélés az Országos Széchényi Könyvtárban**

**2003. május vége**

- További szolgáltatások (N2Ls, L2N, ...) implementálása

2003 nyara

**Információ:**

[aradi@oszk.hu](mailto:aradi@oszk.hu)